

DUB

Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.



Dub Trend-Epoca Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží



Dub Trend-Epoca rybina

Dub Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, sukovité, střední struktura

3 - VRSTVÉ 2-PARKETOVÉ VZORY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ROZMĚRY

Nášlapná vrstva

lak
olejový vosk

Délka: 2.400 mm

ca. 5 mm

Šířka: 140 mm

3-vrstvá

Tloušťka: 15 mm



KOLEKCE	POPIS
---------	-------

Dub Trend-Epoca	sukovité, střední struktura
---------------------------	--------------------------------



Dub Trend-Epoca antický vzhled	silně sukovité svěží struktura
---	-----------------------------------



Dub Trend-Epoca rybina	silně sukovité svěží struktura
-------------------------------------	-----------------------------------



Kouřový dub Trend-Epoca	sukovité střední struktura
-----------------------------------	-------------------------------




Dub Klassiker	v podstatě bez suků *1 hlazená struktura
-------------------------	--



Pařený buk Trend-Epoca (také s fasetou)	sukovité střední struktura pařené
--	---



Pařený buk Klassiker	v podstatě bez suků *1 pařené
--------------------------------	-------------------------------------



Buk natur *2 Klassiker	v podstatě bez suků *1
----------------------------------	---------------------------



Akát Trend-Epoca	sukovité střední struktura
----------------------------	-------------------------------



Akát Klassiker	v podstatě bez suků *1
--------------------------	---------------------------



Jasan Trend-Epoca	sukovité střední struktura
-----------------------------	-------------------------------



Jasan Jantar Klassiker	v podstatě bez suků *1 střední struktura
----------------------------------	--



3 - VRSTVÉ 2-PARKETOVÉ VZORY



ZÁRUKA KVALITY.

	Jasan Klassiker	v podstatě bez suků *1
	Jasan Tecnograu Trend-Epoca	v podstatě bez suků *1 šedě lakovaný
	Javor Trend-Epoca	sukovité střední struktura
	Javor Klassiker	v podstatě bez suků *1
	Hrušeň Klassiker	v podstatě bez suků *1 pařená
	Hrušeň Trend-Epoca	sukovité střední struktura pařené
	Olše Klassiker	v podstatě bez suků *1 pařené
	Bříza Klassiker	v podstatě bez suků *1
	Ořech Klassiker	v podstatě bez suků *1
	Třešeň Klassiker	v podstatě bez suků *1 pařené
	Jilm Trend-Epoca	sukovité svěží struktura

*1) v podstatě bez suků, nepatrné suky průměr 5 mm


*2) není vhodné na vytápěné podlahy



ZÁRUKA KVALITY.



Kouřový dub Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, sukovité, střední struktura



Dub Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Dub

BUK

Zabarvení světlé, lehce načervenalé až sytě červenohnědé

Pařený buk
Trend-Epoca
také fasetováno



Pařený buk Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Pařený buk Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Buk

Buk přírodní Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, jenž poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků





Pařený akát Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk, černý, sukovitý, střední struktura





Akazie

Pařený akát Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

JASAN

Zabarvení světle žlutého
přes lehce nahnědlé až
po výrazně tmavohnědé

Jasan Trend-Epoca,
přirodní vzhled Vám zajistí
povrchová úprava olej-vosk
nebo 6 vrstev zátěžového
antiskretchového laku,
který poskytne Vaší podlaze
medvědí ochranu, sukovitě,
střední struktura



Jasan jantar Klassiker, přirodní vzhled Vám zajistí úprava olej-vosk v černém tónu, v podstatě bez suků,



Jasan Klassiker, přirodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev
zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu,
sukovitě, střední struktura





ZÁRUKA KVALITY.



Jasan Technograu Trend-Epoca, „šedě lakovaný

Jasan



JAVOR

Velmi jemný, bělavý
až žlutavého zbarvení



Javor Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, sukovitě, střední struktura



Javor Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků



Javor

HRUŠEŇ


Teplé, červenohnědé
zabarvení



ZÁRUKA KVALITY.



Hrušeň Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků



Hrušeň Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, sukovité, střední struktura, pařená

Hrušeň

OLŠE A BŘÍZA

OLŠE: měkký, světle červeno-hnědý tón

BŘÍZA: světlé, pšeničně-žluté zbarvení



Olše Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Olše



Bříza Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Bříza

OŘECH

Intenzivně hnědý. Tmavé zbarvení se světlými kontrasty



ZÁRUKA KVALITY.

Ořech Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaši podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků

Ořech

TŘEŠEŇ A JILM

TŘEŠEŇ: hedvábně matový, červenohnědý medově barevný tón

JILM: červenohnědý barevný tón, světlé a tmavé, svěží
zabarvení




Třešeň

Třešeň Klassiker, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, v podstatě bez suků



Jilm pařený Trend-Epoca, přírodní vzhled Vám zajistí povrchová úprava olej-vosk nebo 6 vrstev zátěžového antiskretchového laku, který poskytne Vaší podlaze medvědí ochranu, sukovité, střední struktura, pařená



Jilm

TECHNIKA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Olejevý vosk – zátěžový lak – bez povrchové úpravy

Perfektní povrchové úprava, kterou zajišťuje 6 vrstev antiskretchového zátěžového laku, poskytuje plnou ochranu dřevěné podlahy. Podle rozsahu použití disponuje Bergland Parkett různými metodami na povrchy, které podlahy vtisknou nezaměnitelný vzhled a starají se o Vaše zdravé bydlení.



Olejevý vosk

Tímto zušlechťováním povrchu se obzvláště zdůrazní struktura dřeva. Přírodní a autentický vzhled zajistí zcela zvláštní atmosféru. Aby jste docílili tohoto vzhledu, obslužte se prosím v servisu Bergland Parkett. Pocítíte přírodu.



Lak

Šest vrstev našeho antiskretchového zátěžového laku zaručuje svojí elasticností neobyčejně vysokou a zvláštní pevnost proti otěru a poškrábání. Dle jakostní třídy „Velmi náročné podlahy“ poskytuje těchto 6-vrstev antiskretchového zátěžového laku optimální vícenásobnou ochranu.

Ve sledu jedné speciální metody vniká lak hluboko do dřeva a tím se spojuje v elastický a vynikající nosný povrch.



Bergland-Parkett



TECHNIKA V DETAILU

a) Eko-povrchy – olejevý vosk, 6-vrstev antiskretchového laku, bez povrchové úpravy

b) cca 5 mm nášlapné vrstvy pro maximální schopnost opotřebení při nejvyšším nároku

c) cca 5 mm příčná lamela pro optimální stabilitu

d) cca 5 mm spodní vrstvy z tvrdého dřeva jako užitečné vrstvy a příčná lamela

e) velice kvalitní lepení
100% bez škodlivin a ekologicky nezávadné



Bergland-Parkett
Natur-Schiffsboden,
Buche gedämpft
sehr gut
Ausgabe: 1/2005
Bauen, Wohnen und Renovieren





3 VRSTVY STEJNÉHO DŘEVA

Díky inovační technologii je Bergland Parkett jediným výrobcem, který zhotovuje 3-vrstvé podlahy v této kvalitě z jednoho a toho samého dřeva. S touto technikou slučuje Bergland Parkett všechny výhody vlysových a načisto zhotovených podlah v jeden produkt.



VRSTVENÉ MASIVNÍ PODLAHY

Neobvyklá a technicky dokonalá konstrukce Bergland Parkett umožňuje snížit až o 70% bobtnavost a sesychání oproti masivnímu dřevu. Vrstvenou konstrukcí tvořenou ze stejného druhu dřeva se dosáhne podstatně lepší zvukové izolace.

UŽITÍ A POKLÁDÁNÍ

Bergland Parkett se skládá ze tří vrstev stejného tvrdého dřeva v celkové tloušťce 15 mm. Výhoda této 3-vrstvé konstrukce spočívá v tom, že parkety jsou obzvláště odolné vůči ošlapu a mají stabilní tvar a nejlépe se hodí na plovoucí pokládání podlah, jakož i na celoplošné lepení.



S výjimkou několika druhů dřeva jsou všechny parkety a podlahy Bergland vhodné k pokládání na podlahové topení s přihlédnutím pokynů ze stran výrobce.

MAXIMÁLNÍ JISTOTA

Podle směrnic a podmínek zákona odpovídá Bergland Parkett klasifikacím „B 1 – velmi hořlavé“, a „Q 1 slabě čadivé“ a splňuje tím podmínky pro stavbu objektů a půdní výstavby.



HVĚZDICOVÉ LEPENÍ STRAN

Speciální výrobní techniky Bergland Parkett umožňují vedle dosavadního „lepení délky stran“ navíc „čelní lepení stran 2 vlysových palubních prvků.“

Z toho vyplývá podstatně vyšší ochrana před vnikající vlhkostí a zaručuje co možná nejvyšší stabilitu.

